



Digitales Schwarzes Brett®

//DATENBLATT

DSBEVO



Digitales Schwarzes Brett®

13 - 98 ZOLL



heinekingmedia

DSBEVO

**STROMSPAREND****UMWELTSCHONEND****KEIN EXTRA PC
NÖTIG**

IHRE VORTEILE MIT DEM DSBEVO

DSB - einfach. Sicher.

Auf Grundlage der bewährten DSB-Plattform bietet das DSBevo eine universelle Hardwareplattform. Basierend auf dem Tizen-Betriebssystem wird der Schwerpunkt auf eine äußerst sichere Anbindung gelegt.

Die gehärtete Softwaregrundlage harmoniert mit einem gesonderten DSBplayer, um das DSBevo nahtlos in die DSB-Umgebung einzubinden. Flexible Displaygrößen bieten universelle Einsatzmöglichkeiten.

- Das Tizen-OS bietet ein Höchstmaß an Systemsicherheit
- Vollständig abgestimmt auf die DSB-Lösung
- Ein breites Angebot sichert eine homogene Systemlandschaft
- Kostengünstige Lösung mit breitem Funktionsspektrum
- Mittels einer optionalen Verwaltungsplattform ist das zentrale Management aller Systemparameter möglich

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE DATEN	13 ZOLL	24 ZOLL	32 ZOLL
Abmessungen (BxHxT)	322 x 193,5 x 28,8 mm	547,9 x 334,4 x 31,8 mm	725,1 x 419,6 x 34,6 mm
Bildschirmdiagonale	33,7 cm	60,45 cm	80,01 cm
Gewicht	0,9 kg	3 kg	5,7 kg
Helligkeit	300 cd/m ²	250 cd/m ²	400 cd/m ²
Kontrast (statisch)	800/1	1000/1	5000/1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Auflösung	1920 x 1080 px	1920 x 1080 px	1920 x 1080 px
Energieverbrauch	13 W/h	25 W/h	44 W/h
Wandmontage	VESA 100 x 100 mm	VESA 100 x 100 mm	VESA 200 x 200 mm
Schutzklasse	IP5x	IP5x	IP5x
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

TECHNISCHE DATEN	43 ZOLL	50 ZOLL	55 ZOLL
Abmessungen (BxHxT)	967,5 x 557,7 x 48,3 mm	1121,4 x 643,9 x 46,3 mm	1235,1 x 707,9 x 46,3 mm
Bildschirmdiagonale	107,9 cm	125,7 cm	138,7 cm
Gewicht	10 kg	13,4 kg	18,1 kg
Helligkeit	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Kontrast (statisch)	4000/1	4000/1	4000/1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Auflösung	3840x 2160 px	3840x 2160 px	3840x 2160 px
Energieverbrauch	79 W/h	91 W/h	96 W/h
Wandmontage	VESA 200 x 200 mm	VESA 200 x 200 mm	VESA 200 x 200 mm
Schutzklasse	IP5x	IP5x	IP5x
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

TECHNISCHE DATEN	65 ZOLL	75 ZOLL	85 ZOLL
Abmessungen (BxHxT)	1453,9 x 831,0 x 46,3 mm	1681,1 x 960,1 x 49,7 mm	1897,8 x 1080,8 x 56,7 mm
Bildschirmdiagonale	163,9 cm	189,3 cm	214,63 cm
Gewicht	24,9 kg	38,3 kg	48,4 kg
Helligkeit	350 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²
Kontrast (statisch)	4000/1	4000/1	4000/1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Auflösung	3840x 2160 px	3840x 2160 px	3840x 2160 px
Energieverbrauch (W/h)	124 W/h	174 W/h	217 W/h
Wandmontage	VESA 400 x 400 mm	VESA 400 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm
Schutzklasse	IP5x	IP5x	IP5x
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

TECHNISCHE DATEN **AUF EINEN BLICK**

TECHNISCHE DATEN	98 ZOLL
Abmessungen (BxHxT)	2195,8 x 1250,8 x 96,5 mm
Bildschirmdiagonale	248,9 cm
Gewicht	83 kg
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast (statisch)	1200/1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Auflösung	3840x 2160 px
Energieverbrauch (W/h)	616 W/h
Wandmontage	VESA 800 x 400 mm
Schutzklasse	IP5x
Garantie	3 Jahre