

LUX for Enterprise

NEU

Die ultimative Lösung für Ihren Meetingraum


NEU

Ihr Meeting, Ihre Art

In-room collaboration, hybride Meetings und virtuelle Meetings. Arbeiten Sie mit Ihren Kollegen zusammen, wo immer sie sind.

Nutzen Sie die einfache Zusammenarbeit

Nahtloser Wechsel zwischen plattformbasierten Lösungen, BYOM und BYOD und sofortige drahtlose Steuerung aller angeschlossenen Geräte.



NEU

EDLA-zertifiziert

Greifen Sie direkt über das Display auf den Google Play Store und Google Workplace sowie auf die gesamte Microsoft 365-Suite zu. Nutzen Sie Apps wie Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word und PowerPoint.



Jeder Screen, jederzeit

Mit integriertem NFC können Benutzer einfach mit ihrem Chip, ihrer Karte oder ihrem Gerät über jedes Clevertouch-Display von überall auf der Welt auf ihr persönliches Profil zugreifen.

Erhältlich in folgenden Größen
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Das LUX for Enterprise ist so konzipiert, dass es so funktioniert, wie Sie es möchten. In Kombination mit integriertem Android und einem optionalen Intel Windows 10-PC bietet es Ihnen die notwendige Flexibilität und Sicherheit für Ihren modernen Arbeitsplatz. Mit der neuen Touch-Verbindung von UC und Collaboration ist LUX for Enterprise die perfekte Lösung vom Sitzungssaal bis zum Pausenbereich.

Als Teil des einzigartigen Clevertouch All-in-One-Enterprise-Ökosystems erleichtert LUX for Enterprise die unternehmensweite Zusammenarbeit und ermöglicht allen Teammitgliedern, ihr Potenzial zu maximieren.

Key Features



CLEVER® LIVE



Wechseln Sie zwischen Android- und PC-Modus oder schalten Sie die Android-Funktionen aus und verwenden Sie nur den PC.

Unser preisgekröntes Digital Signage ist ohne zusätzliche Kosten mit inbegriffen

Mit einem optionalen Slot-in Windows 10 Pro Intel® Core™ i5/i7 PC können Sie Ihre vorhandenen Apps und Software aus Ihrem Netzwerk laden



Sichere Zusammenarbeit mit standardisierten Meetings, egal wo Sie sich befinden



Gestalten Sie Ihren Startbildschirm komplett individuell mit Ihrem Firmenlogo, Ihren Logos und Nachrichten



Äußerst sicher mit der Möglichkeit, Einstellungen und Funktionen zu sperren.



Einfache Integration in Ihr bestehendes System.



Telefone, Laptops und Tablets können Inhalte über die native Freigabe auf den Bildschirm übertragen, ohne dass eine App heruntergeladen werden muss.

Was ist neu?



Antibakterielles Glas



Preisgekröntes interaktives Display



Oben montierter USB-C Eingang und seitlicher USB-C Ausgang



Integrierte NFC/RFID



2x 10W Subwoofer & 2x Frontlautsprecher



8GB RAM & 128GB ROM



Android 13



Google Enterprise Partner

Lux for Enterprise Spezifikationen

Display

Diagonale	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Bildschirmtyp	LCD
Bildseitenverhältnis	16:9
Farbbereich	1,07 Milliarden (10 Bit)
Auflösung	4K UHD (3840x2160)
Reaktionszeit	5ms
Refresh Rate	60Hz
Betrachtungswinkel	178°
Helligkeit	500 cd/m2
Kontrast	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	6000:1
Glashärte	AG Gehärtetes Glas - Mohs-Stufe 7
Glasstärke	3mm
NEU Glas Typ	0mm Air Gap - wärmegehärtet - Anti-Glare & Anti-Smudge für lange Haltbarkeit - Super-Glide-Oberfläche
NEU Antibakterielles Glas	Ja
NEW Antibakterielle Einschalt-taste	Ja
Main Board	RK3588
Lebensdauer	50.000 Stunden
NTSC	72%

Interaktivität

Schreib-Technologie	Hochpräzise IR-Technologie + Materialklassifizierungssensor
NEU Kontinuierliche Touch-punkte	50
Touch-Auflösung	32768x32768px
Reaktionszeit	≤5ms
Touchgenauigkeit	±1 mm
Minimale Objektgröße	2mm
Touch-Tool	Finger, passiver Stift
Simultanes Schreiben	Ja
Ink In Tools	Ja
Stifte enthalten	2
NEU Stifttyp	Dual Recognition Stylus Super Cool Stylus 2.0
Stifthalter	Integrierter magnetische Stifthalter
Durchmesser der Stiftspitze	3mm/7mm
Stift & Touch Differenzierung	Ja
Stift-Identitäten	2
Palm Rejection	Ja
Anmerkung über jede Quelle	Ja
Apps fürs Klassenzimmer inklusive enthalten	Enthält Whiteboard, Anmerkungen, Timer, Medien Player, Browser, PDF-Reader, Bildschirmaufzeichnung, Spinner, Abstimmen, Mathe-Tools
Kompatibilität*	Windows 10, 11, Linux, Mac, Android, Chrome
Tracking-Rate	≥1m/s
Scanrate	≥100hz
Gesten & Edge Swipes	Unterstützt Windows, OSX mit zusätzlichem Treiber

Konnektivität

OPS-Slot	1 - Intel Spec 80Pin
HDMI-Eingang	3
HDMI-Ausgang	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (Typ B)	3
NEU USB A 3.2 (schnellere Datenübertragung)	2 x USB Typ A 3.2 (frontal) mit schnellerer Datenübertragung 2 x USB Typ A 3.0 (seitlich) mit schnellerer Datenübertragung
NEU USB C (Video, Audio und Touch)	1 x USB Typ C (seitlich) mit Video, Audio, Touch & Netzwerk 1 x USB Typ C (frontal) mit Video-, Audio-, Touch-, Netzwerk- und 100W-Ladefunktion
NEU USB C (Datenübertragung)	1 x USB Typ C (oben) Unterstützt die Datenübertragung für die oben montierte Kamera
NEU USB-C-Ausgang	1 x USB Typ C Ausgang mit Video, Audio, Touch und Netzwerk
Display-Port-Eingang	1
LAN-Eingang (RJ45)	1
LAN-Ausgang (RJ45)	1
RS-232	Ja
Wake-on-Lan	Ja
Wireless Adapter	2.0 + WAP
Clevertouch WiFi-Modul	Ja
Bluetooth	5.2
Audio-Eingang	1 (3.5mm)
Optischer Ausgang	1x (Koax)
Kopfhörer	1 (3.5mm)
Total touch out Ports	3
NFC-Leser / -Schreiber	Integriert
Kamera	Optional
Näherungssensor	Ja
Lichtsensor	Ja
NEU WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hotspot) (sowohl 2,4- als auch 5-GHz)
NEU WiFi Geschwindigkeit	Geschwindigkeiten von bis zu 1 GB möglich

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen Display	65" 1488 x 908 x 86mm 75" 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm 86" 1957 x 1178.42 x 85.7mm
Abmessungen Verpackung	65" 1628 x 208 x 1014mm 75" 1863 x 225 x 1155mm 86" 2110 x 225 x 1304mm
Nettogewicht	65" 37.90kg 75" 50.25kg 86" 63.90kg
Gewicht inkl. Verpackung	65" 46.45kg 75" 63.60kg 86" 80.35kg
VESA-Norm	65" 600 x 400mm 75" 800 x 400mm 86" 800 x 600mm

Lux for Enterprise Spezifikationen

Betriebssystem

NEU Betriebssystem	Android 13
NEU Systemversion	Lux 13
NEU RAM	8GB
NEU Interner Speicher	128GB
CPU	Quad-Core A76 + Quad-Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Android-Auflösung	4K
Integrierte Lux UI	Ja
NEW Systemarchitektur	64-Bit
NEU Google-Zertifizierung	EDLA-Zertifizierung (Enterprise Device Licence Agreement)
NEU Zugriff auf Google Playstore Apps	Ja (zertifiziert)
NEW Zugang zu Microsoft Apps	Ja (zertifiziert)
NEU Zugang zu Google Cloud Services	Ja (zertifiziert)
NEU Android for Enterprise	Ja (zertifiziert)

Audio

NEU Zwei nach vorne gerichtete, bassverstärkte Lautsprecher	2 x 20 W Frontlautsprecher + 2x 10 W Subwoofer
Audio-Ausgang	Ja
SPDIF / Glasfaser	Ja
Sound-Kanal	2.2
Line-Array-Mikrofon (Rauschunterdrückung)	8er-Reihe
Superweiter Klang	Ja

Betriebs- und Speicherumgebung

Betriebstemperatur	0° bis 40°
Lagertemperatur	-20° bis 60°
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhenlage	Unter 5000 m

Lieferumfang

Lieferumfang	(1) Clevertouch LUX for Enterprise 1x HDMI-Kabel (1,5 m) 1x USB-Kabel (A-B) (3m) 1x USB-C-Kabel (1,5 m) 1x Stromkabel (3 m) 1x Fernbedienung 2x Batterien für die Fernbedienung 2x Super Cool Stylus 2.0 1x Benutzerhandbuch 1x Schnellinstallationsanleitung 1x Drahtloser Adapter 2.0 + WAP
---------------------	---

Integrierte Funktionen von LUX for Enterprise

LYNX™ App mit Online-Unterrichtsplanung	Ja
Cleverstore™ App Store für den Bildungsbereich	Ja
Integriertes Digital Signage	Ja
Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Board	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Bildschirms (Touchback)
Integrierte personalisierte Accounts	Ja
Zugang zum Cloud-Konto	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Integrierte Raumbuchung	Ja
Whiteboard-Anmerkung	Ja
E-Mail-Ausgang direkt vom Touchscreen	Ja
QR-Code scannen zum Speichern	Ja
Ankündigungen und Warnmeldungen	Ja
Over-the-Air-Updates	Ja
Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)	Ja - 5 Jahres-Lizenz
NEU CleverLauncher™	Ja
NEU LynxShare™	Ja
NEU LynxCloud™	Ja

Strom

Leistungsanforderungen	100 - 240 ~ 50/60Hz 3,5A
Stromverbrauch (Normal)	65" 117W 75" 145W 86" 168W
Stromverbrauch (Standby)	≤0,5W
Ultraleises Lüfterloses Design	Ja

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	CE, FCC, UL, Energy Star und EEC
--------------------------------------	----------------------------------



Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, LYNX, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.